

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO			
Fornitore	ITALIA PELLAMI SRL		
Articolo fornitore	PAYTHON GG	Cod. Art.:	
Data	09/04/2020	Stagione:	

INFORMAZIONI TECNICHE			
Nome comune	MONTONE		
Nome scientifico	OVIS ARIES		
Nazione origine pellame	ITALIA		
Taglia	8-10	pq/sqft	0,8-0,9 mq/sqmt
Spessore	0,8/0,9	mm	
Animale di allevamento	SI		
CITES			
Codice Doganale			

Grezzo:	<input type="checkbox"/>	Bovino	<input type="checkbox"/>	Canguro
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ovino	<input type="checkbox"/>	Rettile
	<input type="checkbox"/>	Caprino	<input type="checkbox"/>	Struzzo
	<input type="checkbox"/>	Suino	<input type="checkbox"/>	Pesce
	<input type="checkbox"/>	Cervo	<input type="checkbox"/>	Altro:

Tipo di concia:	<input type="checkbox"/>	Cromo (o minerale)	<input type="checkbox"/>	Sintetico
	<input type="checkbox"/>	Vegetale (o organica)	<input type="checkbox"/>	Metal free
	<input type="checkbox"/>	Vegetale sego	<input checked="" type="checkbox"/>	Chrome free
	<input type="checkbox"/>	Alluminio (concia bianca)	<input type="checkbox"/>	Altro:
	<input type="checkbox"/>	Zirconio (concia bianca)	<input type="checkbox"/>	

Classificazione del trattamento superficiale del pellame:	<input type="checkbox"/>	Nabuck	<input type="checkbox"/>	Verniciato
	<input type="checkbox"/>	Crosta scamosciata/Suede	<input type="checkbox"/>	Laminato
	<input type="checkbox"/>	Anilina	<input type="checkbox"/>	Abrasive
	<input type="checkbox"/>	Semianilina	<input type="checkbox"/>	Perlato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pigmentato	<input type="checkbox"/>	Cavallino
	<input type="checkbox"/>	By-cast	<input type="checkbox"/>	Pelo/Pelliccia
<input type="checkbox"/>	Poliuretano	<input type="checkbox"/>	Altro:	

Tintura:	<input type="checkbox"/>	Passante	<input type="checkbox"/>	A spruzzo
	<input checked="" type="checkbox"/>	In botte	<input type="checkbox"/>	Altro

Applicazioni :	<input type="checkbox"/>	Stampe digitali	<input type="checkbox"/>	Lavati
	<input type="checkbox"/>	Stampe 3D	<input type="checkbox"/>	Altafrequenza
	<input type="checkbox"/>	Stampa gofrata	<input type="checkbox"/>	Cracklè
	<input type="checkbox"/>	Stampa vettoriale	<input type="checkbox"/>	Floccati
	<input type="checkbox"/>	Serigrafia	<input type="checkbox"/>	Inteccati
	<input type="checkbox"/>	Traforati	<input type="checkbox"/>	Trapuntati
	<input type="checkbox"/>	Intagliati	<input type="checkbox"/>	Plissettati
	<input type="checkbox"/>	Laserati	<input type="checkbox"/>	Ricamati
	<input type="checkbox"/>	Tranfer/foil	<input type="checkbox"/>	Altro:

SCHEDA TECNICA PELLAMI

Trattamento:	<input type="checkbox"/>	Idrorepellente	<input checked="" type="checkbox"/>	Antigraffio
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="checkbox"/>	

Mano:	<input type="checkbox"/>	Rigida	<input checked="" type="checkbox"/>	Morbida
	<input type="checkbox"/>	Semi-rigida	<input type="checkbox"/>	Altro:

Destinazione d'uso:	<input type="checkbox"/>	Pelletteria-Fodera	<input checked="" type="checkbox"/>	Pelletteria - Corpo
	<input type="checkbox"/>	Calzatura - Fodera	<input checked="" type="checkbox"/>	Calzatura - Tomaia
	<input type="checkbox"/>	Abbigliamento	<input type="checkbox"/>	Gioielleria
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="checkbox"/>	

CARATTERISTICHE MECCANICHE		
	Normativa di riferimento	Valori dichiarati dal fornitore
Resistenza alla lacerazione	EN13571 ISO 3377-1	
Solidità del colore allo fregamento	EN ISO 17700 EN ISO 11640	
Resistenza alla flessione	EN 13512 (Bally)	
Adesione alla rifinitura	EN 13514 EN ISO 11644	
Distensione del fiore	EN ISO 17693 ISO 3379	
Invecchiamento	EN 12749 (70°C-90% H.R. for 7 Days)	
Solidità del colore alla luce	ISO 105 B02	
Solidità del colore alla goccia d'acqua	EN ISO 15700	
Solidità del colore all'acqua	GB/T 5713	
Migrazione del colore su PVC	EN ISO 15701	

CONDIZIONI COMMERCIALI				
	1° scelta	2° scelta	3° scelta	
Selezione (%)	70	20	10	

Listino :	Resa: EX-WORKS		Resa:	
Prezzo produzione al mq (Specificare la resa della merce)	Validità:			
	1° scelta			
	2° scelta			
	3° scelta			
	Campionario			
Listino :	Resa:		Resa:	
Prezzo produzione al mq (Specificare la resa della merce)	Validità:			
	1° scelta			
	2° scelta			
	3° scelta			
	Campionario			

	Minimo per colore	Tempi di consegna	Incremento prezzo per ordini sotto minimo
Campionario	1 mq.	96 ore/4 gg.	
Produzione	25 mq.	15 gg/ 2 settimane	Prezzo campioni

NOTE	
Note:	
Timbro e firma:	