

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO			
Fornitore	ITALIA PELLAMI SRL		
Articolo fornitore	MINERVA	Cod. Art.:	
Data	09/04/2020	Stagione:	

INFORMAZIONI TECNICHE			
Nome comune	VITELLO INTERO		
Nome scientifico	BOS TAURUS		
Nazione origine pellame	ITALIA		
Taglia	18/20	mq/sqft	1,8 / 2,00
Spessore	1,4	mm	mq/sqmt
Animale di allevamento	SI		
CITES			
Codice Doganale	41 12 00 00		

Grezzo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bovino		Canguro
		Ovino		Rettile
		Caprino		Struzzo
		Suino		Pesce
		Cervo		Altro:

Tipo di concia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cromo (o minerale)		Sintetico
		Vegetale (o organica)		Metal free
		Vegetale sego		Chrome free
		Alluminio (concia bianca)		Altro:
		Zirconio (concia bianca)		

Classificazione del trattamento superficiale del pellame:		Nabuck		Verniciato
		Crosta scamosciata/Suede	<input checked="" type="checkbox"/>	Laminato
		Anilina		Abrasivato
		Semianilina		Perlato
		Pigmentato		Cavallino
		By-cast		Pelo/Pelliccia
		Poliuretano		Altro:

Tintura:		Passante		A spruzzo
	<input checked="" type="checkbox"/>	In botte		Altro

Applicazioni :		Stampe digitali		Lavati
		Stampe 3D		Altafrequenza
		Stampa gofrata		Cracklè
		Stampa vettoriale		Floccati
		Serigrafia		Inteccati
		Traforati		Trapuntati
		Intagliati		Plissettati
		Laserati		Ricamati
		Tranfer/foil		Altro:

SCHEMA TECNICA PELLAMI

Trattamento	<input type="checkbox"/>	Idrorepellente	<input checked="" type="checkbox"/>	Antigraffio
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="checkbox"/>	

Mano:	<input type="checkbox"/>	Rigida	<input type="checkbox"/>	Morbida
	<input type="checkbox"/>	Semi-rigida	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro: SEMI-MORBIDA

Destinazione d'uso:	<input type="checkbox"/>	Pelletteria-Fodera	<input checked="" type="checkbox"/>	Pelletteria - Corpo
	<input type="checkbox"/>	Calzatura - Fodera	<input checked="" type="checkbox"/>	Calzatura - Tomaia
	<input type="checkbox"/>	Abbigliamento	<input type="checkbox"/>	Gioielleria
	<input type="checkbox"/>	Altro: Il cliente può specificare la destinazione d'uso		

CARATTERISTICHE MECCANICHE		
	Normativa di riferimento	Valori dichiarati dal fornitore
Resistenza alla lacerazione	EN13571 ISO 3377-1	
Solidità del colore allo fregamento	EN ISO 17700 EN ISO 11640	
Resistenza alla flessione	EN 13512 (Bally)	
Adesione alla rifinitura	EN 13514 EN ISO 11644	
Distensione del fiore	EN ISO 17693 ISO 3379	
Invecchiamento	EN 12749 (70°C-90% H.R. for 7 Days)	
Solidità del colore alla luce	ISO 105 B02	
Solidità del colore alla goccia d'acqua	EN ISO 15700	
Solidità del colore all'acqua	GB/T 5713	
Migrazione del colore su PVC	EN ISO 15701	

SCHEMA TECNICA PELLAMI

CONDIZIONI COMMERCIALI				
	1° scelta	2° scelta	3° scelta	
Selezione (%)				SCELTA UNICA

Listino :	Resa: EX-WORKS		Resa:	
Prezzo produzione al mq (Specificare la resa della merce)	Validità:			
	1° scelta	15,00€		
	2° scelta	15,00€		
	3° scelta	15,00€		
	Campionario			
Listino :	Resa:		Resa:	
Prezzo produzione al mq (Specificare la resa della merce)	Validità:			
	1° scelta			
	2° scelta			
	3° scelta			
	Campionario			

	Minimo per colore	Tempi di consegna	Incremento prezzo per ordini sotto minimo
Campionario		96 H. / 4 gg.	
Produzione			

NOTE	
Note:	MERCE A STOCK
Timbro e firma:	